スタンダード版 での設定変更



	Ø INTERGLAD 7 : Preference	-
INTERGLAD 7 : Information	NTERGLAD: Preference	0
International Glass Database System	DB Site Language Language Component Unit & Max Data RGLAD 7	()
重要なお知らせ (2017/03/01) INTERGLAD Ver.7.4.1, Ver.7.5.0は、2017/03/31が利用期限となっています。 INTERGLAD Ver.7.6.ICアップデートをお願いします。	(○ Server ● Local) ○ Japanese Property Unit Common ▼ □ User Data ○ Japanese Max Data 1000 ▼ Network Connection ○ ○	×∃
アッフテードは、メイン回動のスーユーバー「HELP」よりマーユアル第5日20geパをと見の上、注 意事項を確認し実施ください。 Important Information (2017/03/01) INTERGLAD Ver.7.4.1, Ver.7.5.0 expires on 2017/03/31. Please update to INTERGLAD Ver.7.6.	Direct Connection to the Internet: Proxy Configuration: http://www.internet.com/internet/com/interne	
Please test to Nutation Chap.5 (Page 7). 重要なお知らせ (2015/06/01) Java7のオラクル社による無償の公式アップデートが2015/4/Eに終了したことに伴い、ユーザーの Javaの利用環境により以下の対応をお願いしています。 <u>NTERGLAD使用時のJava7-ジョンStyticについて改訂版</u> (interglad7-java8.150601.pdf) bttp://mmm.interglat/interglat7.interglat7.java8.150601.pdf)	Server URL (Authentication): 61.194.5.20 Server URL (Glass Property): 61.194.5.20/gp Server URL (Glass Structure): 61.194.5.20/gs	~
INTERGLAD 7 インターネット版を使用する場合、Java8に更新して使用されても問題ありませんが、Javaコント ロールパネルのセキュリティタブで、例外サイトに http://61.194.5.20 を追加してください。	MDB File (Glass Property) (ODBC: GP_LOCAL): C:\INTERGLAD 7.0\GP_29_2016.mdb Select MDB File (Glass Structure) (ODBC: GS_LOCAL): C:\INTERGLAD 7.0\GS_22_2016.mdb Select	
read preference data from file server url: http://61.194.5.20 http proxy:	Server Database の URLを 新サーバーに 変更する	< >
https proxy: socks proxy: proxy user:	Default Search Condition File	?
connect db open connection: http://61.194.5.20/gp/ open connection: jdbc:odbc:CP_LOCAL C:¥INTERGLAD 7.0¥GP_29_2016.mdb	File (Glass Property): Select	<
open connection: jdbc:odbc:CP_USER C:¥INTERGLAD 7.0¥GP_user_75.waglad-0.5.md open connection: http://61.194.5.20/gs/ open connection: jdbc:odbc:CS_LOCAL C:¥INTERGLAD 7.0¥GS_22_2016.mdb	File (Glass Structure): Select	열 반 (10)
open connection: jdbc:odbc:GS_USER C:¥INTERGLAD 7.0¥GS_ūser_75.mdb read masterdata from server Glass Count DCNT comp meas measMethod measCatego strc stat shap syst char ds	Default Folder	あ
omp meas measMethod strc data numb glas pat. elem STAT ATOM WEIT ATOMTABLE itan craw unit default_unit temp pressure save masterdata user: nef0023 true save preference data	Folder (Open and Save Files): C:\INTERGLAD 7.0\open&save Select OK Cancel	13:20 金曜日 2017/04/14
access server: true connect local db		5

	Ko INTERGLAD 7 : Preference X	-
INTERGLAD 7: Information - X INTERGLAD 7: INFORMATION - X INTERGLAD 7: INTERGLAD	INTERGLAD: Preference	0
International Glass Database System	DB Site Default Unit & Max Data	
IN LEKULAD Ver. 7 NEW GLASS FORUM	INTERDLAD Data INTERDLAD Data Interded to the server ● Local) Interded to the server ● Local) Interded to the server ● Local)	
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	User Data	
NTERGLAD Ver.7.4.1, Ver.7.5.0は、2017/03/31が利用期限となっています。 NTERGLAD Ver.7.4.1 Ver.7.5.0は、2017/03/31が利用期限となっています。	Network Connection	×∃
アップデートは、メイン画面のメニューバー【HELP】よりマニュアル第3章Page7をご覧の上、注意事項を確認し実施ください。	Direct Connection to the Internet:	PN-
Important Information (2017/03/01) INTERGLAD Ver.7.4.1, Ver.7.5.0 expires on 2017/03/31.	O Proxy Configuration: UTTP Proxy. Port: Advanced FORUM	
Please update to INTERGLAD Ver.7.6. Please refer to Manual Chap.3 (Page 7).	server Database	- 🧭 I
重要なお知らせ(2015/06/01)	Server URL (Authentication): 153.121.91.149 Server URL (Glass Property): 153.121.91.149/gp	
JavaTのオラクル社による無償の公式アップテートが2015/4回に終了したことに伴い、ユーサーの Javaの利用環境により以下の対応をお願いしています。 Glass P	Server URL (Glass Structure): 153.121.91.149/gs	
INTERGLADie Hief Oliava/N=-2/=2/88716.1=-21/2 (2011) Rg (interglad /-java8.150001.pdf) http://www.interglad.p/interglad?/interglad?java8.150001.pdf	Local Database	
インダーネット酸を使用する場合、Javasiに更新して使用されても回題のりませんが、Javasコント ロールパネルのセキュリティタブで、例外サイトに http://d1.194.5.20 を追加してください。	🏧 ④ Server Database の URLを 変更後、	1
	MBBFII OKを押す。	
K INTERGLAD 7.6 - Sea		
read preference data from file server unl: http://61.134.5.20 http:proxv:	MDB File (Glass Property) (ODBC: GP_USER): C:INTERGLAD 7.0\GP_user_75.waglad-0.5.mdb Select	
http://www.https://www.actionalized.com/actionaliz	MDB File (Glass Structure) (ODBC: GS_USER): [C:UNTERGLAD 7.0\GS_USEr_75.mdb Select	< :
socks proxy: proxy user:	Default Search Condition File	(?)
open connection: http://61.194.5.20/gp/ open connection: jdbc:odbc:GP LOCAL C:¥INTERGLAD 7.0¥GP 29 2016.mdb	File (Glass Property).	<
open connection: jdbc:odbc:GP_USER C:¥INTERGLAD 7.0¥GP_User_75.waglad-0.5.md open connection: http://61.194.5.20/gs/	File (Glass Structure):	°⊡ ⊑ ₁\\
open connection: jdbc:odbc:GS_USER C:¥INTERGLAD 7.04GS_22_2016.mdb open connection: jdbc:odbc:GS_USER C:¥INTERGLAD 7.04GS_user_75.mdb read masterdata from server	- Default Folder	49)) A
Glass Count DCNT comp meas measMethod measCatego strc stat shap syst char ds omp meas measMethod strc data numb glas pat. elem STAT ATOM WEIT ATOMTABLE item	Folder (Open and Save Files): C:\INTERGLAD 7.0\open&save Select	A
craw unit default_unit temp pressure save masterdata user: neff002 true		13:21 全曜日
save preference data user: ngf0028	OK	2017/04/1
access server: true connect local db		5
2 VI/EC/02		